

Настенный шкаф серии TWM



Настенный шкаф серии TWM



Описание:

Сварной каркас
Напольный или настенный монтаж
Регулируемые ножки и ролики
Контакты заземления только для шкафов TWM-FC
Легкий монтаж
Съемная боковая панель с замками (опционально)
Кабельные вводы расположены в верхней и нижней панелях

Вентиляторы диаметром 120 мм (опционально)
Угол открытия передней двери больше 180°

Стандарты:

Соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, DIN41494 часть 1, IEC297-2, DIN41494 часть 7

Материалы:

Холоднокатаная сталь


Толщина стали: 19" монтажный профиль - 1,5 мм; остальные детали - 1,2 мм

Нагрузка:

Допустимая статическая нагрузка: 60 кг

Отделка поверхности:

Покрыта порошковой краской RAL9004



Конструкция:

1. Каркас
2. Боковая панель
3. Монтажная панель
4. Крышка для кабельного ввода
5. Крышка для отверстия под вентилятор
6. 19" монтажный профиль
7. Передняя дверь
8. Замок

Сводная таблица моделей

| Партномер | Полезная высота | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Размеры упаковки, мм | Объем упаковки, м ³ | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
|------------------------|-----------------|------------|-------------|------------|----------------------|--------------------------------|---------------|----------------|
| TWM-0445-GR-RAL9004 | 4U | 600 | 450 | 280 | 670x520x305 | 0,1063 | 17,00 | 18,00 |
| TWM-FC-0445-GR-RAL9004 | | | | | | | | |
| TWM-0645-GR-RAL9004 | 6U | 600 | 450 | 368 | 670x520x394 | 0,1373 | 18,00 | 19,00 |
| TWM-FC-0645-GR-RAL9004 | | | | | | | | |
| TWM-0666-GR-RAL9004 | | | | | | | | |
| TWM-FC-0666-GR-RAL9004 | | 600 | 600 | | 670x670x394 | 0,1769 | 19,50 | 21,00 |
| TWM-0945-GR-RAL9004 | 9U | 600 | 450 | 501 | 670x520x527 | 0,1836 | 21,00 | 22,00 |
| TWM-FC-0945-GR-RAL9004 | | | | | | | | |
| TWM-0966-GR-RAL9004 | | | | | | | | |
| TWM-FC-0966-GR-RAL9004 | | 600 | 600 | | 670x670x527 | 0,2366 | 23,30 | 25,00 |
| TWM-1245-GR-RAL9004 | 12U | 600 | 450 | 635 | 670x520x660 | 0,2299 | 24,50 | 26,00 |
| TWM-FC-1245-GR-RAL9004 | | | | | | | | |
| TWM-1266-GR-RAL9004 | | | | | | | | |
| TWM-FC-1266-GR-RAL9004 | | 600 | 600 | | 670x670x660 | 0,2693 | 29,00 | 30,00 |
| TWM-1545-GR-RAL9004 | 15U | 600 | 450 | 769 | 670x520x794 | 0,2766 | 27,00 | 27,50 |
| TWM-FC-1545-GR-RAL9004 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-----|-----|------|--------------|--------|-------|-------|
| TWM-1566-GR-RAL9004 | | | | | | | | |
| TWM-FC-1566-GR-RAL9004 | | 600 | 600 | | 670x520x794 | 0,3564 | 32,50 | 34,00 |
| TWM-1845-GR-RAL9004 | | | | | | | | |
| TWM-FC-1845-GR-RAL9004 | | 600 | 450 | | 670x520x927 | 0,3230 | 31,00 | 33,00 |
| TWM-1866-GR-RAL9004 | 18U | | | 901 | | | | |
| TWM-FC-1866-GR-RAL9004 | | 600 | 600 | | 670x670x927 | 0,4161 | 37,00 | 39,00 |
| TWM-2245-GR-RAL9004 | | | | | | | | |
| TWM-FC-2245-GR-RAL9004 | | 600 | 450 | | 670x520x1105 | 0,3850 | 35,00 | 37,50 |
| TWM-2266-GR-RAL9004 | 22U | | | 1082 | | | | |
| TWM-FC-2266-GR-RAL9004 | | 600 | 600 | | 670x670x1105 | 0,4960 | 43,00 | 45,00 |
| TWM-2745-GR-RAL9004 | | | | | | | | |
| TWM-FC-2745-GR-RAL9004 | | 600 | 450 | | 670x520x1327 | 0,4623 | 40,00 | 43,00 |
| TWM-2766-GR-RAL9004 | 27U | | | 1304 | | | | |
| TWM-FC-2766-GR-RAL9004 | | 600 | 600 | | 670x670x1327 | 0,5957 | 44,00 | 47,00 |