



## 19" открытые однорамные стойки серии ORV1



19" открытая стойка серии ORV1

Материал:
Высококачественная сталь Рама – 2 мм, основание – 4 мм
Отделка поверхности:
Покрыта порошковой краской высокой плотности. Цвет RAL9005
Нагрузка:
300 кг
Упаковка:
Стойка поставляется в разобранном виде в компактной упаковке

Внутри упаковки дополнительная защитная пленка обеспечивает механическую защиту и предохраняет изделие от воды и других внешних воздействий  
 По индивидуальному заказу возможна упаковка в деревянный ящик



Сводная таблица моделей

Партномер	Полезная	Ширина	Глубина	Высота	Размеры	Объем	Вес	Вес
-----------	----------	--------	---------	--------	---------	-------	-----	-----

<b>р</b>	<b>я высота</b>	<b>а, мм</b>	<b>а, мм</b>	<b>, мм</b>	<b>упаковки, мм</b>	<b>упаковк и, м<sup>3</sup></b>	<b>нетто , кг</b>	<b>брутто , кг</b>
ORV1-37- RALXXX X	37U	516	400	1843	1880x175x12 0	0,039	20,00	21,50
ORV1-42- RALXXX X	42U			2065	2105x175x12 0	0,044	22,00	22,50
ORV1-45- RALXXX X	45U			2152	2240x175x12 0	0,047	22,00	24,30

<b>Информация для заказа</b>	
<b>ORV1-37-RALXXXX</b>	Открытая стойка 19", 37U, однорамная
<b>ORV1-42-RALXXXX</b>	Открытая стойка 19", 42U, однорамная
<b>ORV1-45-RALXXXX</b>	Открытая стойка 19", 45U, однорамная

XXXX - цвет: 9005 - черный (RAL9005); 7035 - серый (RAL7035)