

10" Настенный шкаф TDC



Описание:

Шкаф настенный 10"
Сварной каркас, прочная конструкция
Возможность монтажа как на полу, так и на стене
Съемные боковые панели с замками (замки опционально)
Кабельные вводы расположены в верхней и нижней панелях
Угол открытия передней двери более 180°
Дверь с закаленным высокопрочным стеклом

Стандарты:

соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, DIN41494 часть 1, IEC297-2, DIN41494 часть 7

Материалы:

Холоднокатаная сталь
Толщина стали: 19" монтажный профиль - 1,5 мм; остальные детали - 1 мм

Нагрузка:

Допустимая статическая нагрузка: 45 кг

Отделка поверхности:

Покрыта порошковой краской RAL9004

Степень защиты:

IP20

Конструкция:

1. Каркас
2. Боковая панель
3. Монтажная панель
4. Крышка для кабельного ввода
5. Крышка с отверстиями для монтажа вентилятора
6. 10" монтажный профиль
7. Передняя дверь
8. Замок

Сводная таблица моделей

Партномер	Полезная высота	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Размеры упаковки, мм	Объем упаковки, м³	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
TDC-6U-GR-RAL9004	6U	370	300	350	390x440x370	0,063	11,10	12,50
TDC-9U-GR-RAL9004	9U			480	520x440x370	0,085	14,70	16,60
TDC-12U-GR-RAL9004	12U			610	650x440x370	0,106	17,70	20,00
TDC-15U-GR-RAL9004	15U			740	780x440x370	0,127	20,50	23,00

Информация для заказа:

Партномер	Описание
TDC-6U-GR-RAL9004	Шкаф настенный 10", 6U, 350x370x300, уст. размер 254 мм, со стеклянной дверью, открывающиеся стенки, возможность установки вентилятора
TDC-9U-GR-RAL9004	Шкаф настенный 10", 9U, 480x370x300, уст. размер 254 мм, со стеклянной дверью, открывающиеся стенки, возможность установки вентилятора
TDC-12U-GR-RAL9004	Шкаф настенный 10", 12U, 610x370x300, уст. размер 254 мм, со стеклянной дверью, открывающиеся стенки, возможность установки вентилятора
TDC-15U-GR-RAL9004	Шкаф настенный 10", 15U, 740x370x300, уст. размер 254 мм, со стеклянной дверью, открывающиеся стенки, возможность установки вентилятора